

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
Bubrenje pupoljaka	bakteriozna plamenjača, čađava pegavost	<u>Bakarni oksihlorid-50</u>	0,5%	OVP
		ili <u>Cuprozin 35 WP</u>	0,35%	OVP
	štitaste vaši, jaja lisnih vašiju i grinja	+ <u>Galmin</u>	2-3%	OVP
		ili <u>Plavo ulje</u>	2-3%	OVP
cvetojed	+ <u>Cipkord 20 EC</u>	0,02%	28	
Mišje uši	čađava pegavost lista	<u>Pehar</u>	0,1%	28
		+ <u>Mankogal 80</u>	0,25%	21
	cvetojed, pepelnica	+ <u>Cosavet 80-DF</u>	0,3%	21
		+ <u>Fobos EC</u>	0,05%	28
Zeleni buketići	čađava pegavost lista	<u>Pehar</u>	0,1%	28
		+ <u>Mankogal 80</u>	0,25%	21
	pepelnica	+ <u>Foton</u>	0,02%	21
		+ <u>Cosavet 80-DF</u>	0,3%	21
	lisne vaši, cvetojed	+ <u>Konzul</u>	0,1%	28
Roze pupoljak	čađava pegavost lista	<u>Neon</u>	0,05-0,07%	28
		+ <u>Mankogal 80</u>	0,25%	21
	pepelnica	+ <u>Cosavet 80-DF</u>	0,3%	21
		+ <u>Radar 300 EW</u>	0,25%	28
Prema potrebi	grinje	<u>Uranus</u>	0,05%	14
		+ <u>Abastate</u>	0,07%	14
		+ <u>NU Film 17</u>	0,1%	-
		ili <u>Galmin</u>	0,3%	21
Beli baloni	čađava pegavost lista	<u>Neon</u>	0,05-0,07%	28
	pepelnica	+ <u>Galileo</u>	0,075-0,1%	35

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
		+ <u>Foton</u>	0,02%	21
Cvetanje	čadava pegavost lista	<u>Neon</u>	0,05-0,07%	28
		+ <u>Galileo</u>	0,075-0,1%	35
	pepelnica	+ <u>Lunar</u>	0,02%	21
Precvetavanje	čadava pegavost lista	<u>Sekvenca</u>	0,02%	28
	pepelnica	+ <u>Galileo</u>	0,075-0,1%	35
	lisne vaši, lisni minerii	+ <u>Polux*</u>	0,03%	7
Prvo posle precvetavanja	čadava pegavost lista i krastavost plodova, pepelnica	<u>Kardinal</u>	0,06%	21
		+ <u>Sekvenca</u>	0,02%	28
	jabukin smotavac	+ <u>Harpun</u>	0,1%	28
		+ <u>Tonus</u>	0,05%	28
		+ <u>NU Film 17</u>	0,1%	-
Drugo posle precvetavanje	čadava pegavost lista i krastavost plodova, pepelnica	<u>Kardinal</u>	0,06%	21
		+ <u>Sekvenca</u>	0,02%	28
	jabukin smotavac, lisne vaši	+ <u>Triton*</u>	0,25-0,3%	7
		+ <u>Radar 300 EW</u>	0,25%	28
		+ <u>NU Film 17</u>	0,03%	-
Treće posle precvetavanja	čadava pegavost lista i krastavost plodova	<u>Kardinal</u>	0,06%	21
	pepelnica	+ <u>Sekvenca</u>	0,02%	28
		+ <u>Foton</u>	0,02%	21
	jabukin smotavac, lisne vaši	+ <u>Konzul</u>	0,1%	28
Četvrto posle precvetavanja	čadava pegavost lista	<u>Metod 480 SC</u>	0,3%	21
	i krastavost plodova, pepelnica	+ <u>Akord</u>	0,03%	21
	jabukin smotavac	+ <u>Lunar</u>	0,02%	21

Vreme primene/ faza razvoja	Namena	Preparat	Doza / koncentracija	Karenca (dani)
		+ Fobos EC	0,05%	28
		Metod 480 SC	0,3%	28
	čadava pegavost lista i krastavost plodova	+ Akord	0,03%	21
	pepelnica	+ Foton	0,02%	21
	jabukin smotavac	+ Konzul	0,1%	28
		+ NU Film 17	0,03%	-
		Uranus	0,05%	14
	grinje	+ Abastate	0,1%	14
		+ Galmin	0,3%	21
		ili NU Film 17	0,1%	-
		Metod 480 SC	0,3%	21
	čadava pegavost lista	+ Lunar	0,02%	21
	pepelnica	+ Harpun	0,1%	28
	jabukin smotavac	+ Tonus	0,05%	28
	lisne vaši	+ NU Film 17	0,03%	-
		Galofungin T	0,1%	14
	skladišne bolesti	+ Dional 500 SC*	0,15%	14
	alternarija	+ Triton*	0,25-0,3%	7
	jabukin smotavac	+ Polux*	0,03%	7
		Galofungin T	0,1%	14
	skladišne bolesti	+ Dional 500 SC*	0,15%	14
	alternarija	+ Polux*	0,03%	7
15 dana pred berbu	jabukin smotavac			



Epin ekstra i



Cirkon su biostimulatori

Suzbijanje korova:

- **Gallant Super** -> 1-1,5 l/ha -> OVP
- **Glifol** -> 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
- **Glifol** -> 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
- **Bonaca EC** -> 1,5-2 l/ha (poponac i divlja kupina) ->OVP

Sprečiti nanošenje herbicida na gajene biljke!